

ENTRE/MATIC



Crawford takskjutportar.
För att det helt enkelt passar.


www.crawfordgarageportar.se



PORTEN UT I VÄRLDEN ÄR OCKSÅ PORTEN TILL DITT HEM.

Därför bör den passa både till dig och ditt hus. Spelar ingen roll vem du är.

Allt efter smak helt enkelt. Villa på landet eller i stan, tegel- eller trähus, enplansvilla eller flervåningshus: Ditt hus har stil och det vill du visa med en passande garageport. Crawford Entrematic har precis den garageport du behöver för att stärka husets integritet. Ett vackert utseende för dig och alla omkring dig.





Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

STORA YTOR, ENKELT OCH MODERNT.

Takskjutport
Crawford Superior+ 42



- Modell: Flair
- Slät ytfinish
- Gråmetallic (likn. DB 703)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar





Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

KLASSISKT OCH ELEGANT.

Takskjutport Crawford Superior 42



- Modell: Classic
- Ytfinish i brilliant
- Trafikvit (likn. RAL 9016)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar
- Svart metallhandtag med modern design





Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

HEMTREVLIGT, FANTASIFULLT OCH NATURLIGT.

Takskjutport Crawford Superior 42



- Modell: Line
- Strukturerad ytfinish i Woodgrain
- Ek ljus 060
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096)
- Automatisk ventilation i garaget med golvtätning och ventilationsöppningar





Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

EXTRAVAGANT, MODERNT OCH GENOMTÄNKT.

Takskjutport Crawford Superior+ 42



- Modell: Style
- Slät ytfinish
- Antracitgrå (likn. RAL 7016)
- Manuell öppning
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Säkerhet med täckta löpskenor, löprullar och fjädrar
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som alternativ
- Automatisk ventilation i garaget med golvstätning och ventilationsöppningar
- Silverfärgat metallhandtag med modern design







Crawford takskjutportar.

För att det helt enkelt passar.

TIDLÖS, VÄLANPASSAD OCH CHIC.


Takskjutport
Crawford Smart 42



- Modell: Trend
- Strukturerad ytfinish i brilliant
- Trafikvit (likn. RAL 9016)
- Automatisk, med portautomatik Magic
- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler



Crawford Superior+42, Modell Style i grå aluminium (likn. RAL 9007)



Crawford Smart 42, Modell Classic i trafikvit (likn. RAL 9016) med motivfönster M1



Crawford Superior+42, Modell Flair i vit aluminium (likn. RAL 9006)




Crawford Superior+42, Modell Style i antracitgrå (likn. RAL 7016) med designfönster D702

CRAWFORD. DET BÅDE LÅTER SOM OCH ÄR KVALITET.

Crawford takskjutportar.

Kvalitet gäller. Crawford. Synonym för långlivade stabila garageportar i bästa kvalitet sedan 1946.



Hållbarhet

Energieffektiv konstruktion: Crawford-garageportar har alltid 42 mm tjocka paneler. Det garanterar effektiv isolering. Det skyddar både miljön och plånboken!



En säker investering

Upp till 10 års garanti för trygghet och säkerhet. Det har endast en stor europeisk märkestillverkare råd med.



Vår standard

Vi tolererar inga avvikelser. Crawford garageportar erbjuder bästa kvalitet redan i serietillverkningen. Vårt namn står för detta även i framtiden.



Vår tradition

Crawford betyder kvalitet, hållbarhet, individualitet, säkerhet och pålitlighet sedan över 60 år för garageportar och öppningssystem. Det rätta valet, en garageport från Crawford!



Individualitet

Obegränsade variationer garanterar att du hittar exakt den garageport du söker! Välj enligt tekniska krav och optiska föreställningar. Garageportsguiden finns på sidan 22.



Säkerhet

Man förvarar ofta värdefulla saker i garaget utan att tänka på det. Därför erbjuder vi ett inbrottskydd som alternativ för Crawford Superior42 och Crawford Superior+42. SKG-testat inbrottskydd enligt den holländska standarden NEN 5096.

*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se

Crawford takskjutportar.

Vår produktserie.

Crawford

Smart 42

Segrare för pris-prestanda

Denna garageport erbjuder så mycket redan i grundutförandet att man bara måste ha den.



Tre produkter,
många
kombinations-
möjligheter.

Färg	6 standardfärger – slutbehandlad ytfinish
Modell	4 modellvarianter
Ytfinish	Brilliant/Woodgrain
Fönster	Motivfönster, dekorfönster
Storlekar	60 standardstorlekar Maximal bredd: 5000 mm Maximal höjd: 3000 mm

- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Integrerat dragfjädersystem i karmen upp till 3000 x 2250 mm
Större garageportar med torsionsfjäder
- Lågt överhöjdskrav
- Minimal genomfartsförlust för manuell garageport

Crawford

Superior 42

Den bästa

Denna garageport har flera alternativ. Ett brett spektrum med många olika funktioner, inkluderat och som tillval.



Crawford

Superior+ 42

En garageport som kan allt

Den absolut bästa lösningen för perfektionisten. Här finns alla möjligheter. Och många extrafunktioner.



Garageportsguiden på sidan 22 hjälper dig hitta rätt garageport.

6 standardfärger – slutbehandlad ytfinish
12 standardfärger – lackerad ytfinish

10 standardfärger – slutbehandlad ytfinish
10 standardfärger – lackerad ytfinish

5 modellvarianter

6 modellvarianter

Brilliant/Woodgrain

Slät

Motivfönster, dekorfönster

Motivfönster, dekorfönster, designfönster, exklusivfönster

60 standardstorlekar
Måttillverkning upp till max. 5000 mm bredd och max. 3000 mm höjd

65 standardstorlekar
Måttillverkning upp till max. 5500 mm bredd och max. 3150 mm höjd


- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Golvtätning med ventilationsöppningar
- Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna (upp till 3000 x 2500 mm). Större garageportar med torsionsfjäder
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
- Alternativt med gångdörr
- Extra lågt överhöjdskrav
- Täckta löprullar och löpskenor

- Bästa isolering genom 42 mm tjocka paneler
- Golvtätning med ventilationsöppningar
- Täckt dragfjädersystem, integrerat i de övre löpskenorna (upp till 3000 x 2250 mm). Större garageportar med torsionsfjäder
- Optimalt inbrottskydd (prövat enligt NEN 5096) som tillval
- Alternativt med gångdörr
- Extra lågt överhöjdskrav
- Täckta löprullar och löpskenor
- Designapplikationer möjliga

Crawford takskjutportar.

Våra unika egenskaper.
Din fördel.

Crawford Smart 42



42-mm-paneler

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.

Integrerat dragfjädersystem i väggskenan

Lättmonterat fjäderpaket, integrerat i vardera sidokarm.


Kullagrade löprullar

Kullagrade löprullar ser till att garageporten går smidigt och med mindre friktion.

*Detaljerna återfinns i vår garantiförklaring under www.crawfordgarageportar.se



Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42



42-mm-paneler

De 42 mm tjocka panelerna garanterar hög stabilitet och optimal värmeisolering.




Kullagrade löprullar

Kullagrade löprullar ser till att garageporten går smidigt och med mindre friktion.



Täckt karm

Säkerhet med täckta löprullar och löpskenor



Golvtätning

Golvtätningen tjänar både som väderleksskydd och för friskluftcirkulation, beroende på om ventilationsöppningarna öppnats eller stängts vid garageportsinstallationen.



Täckta dragfjäderlådor

De övre täckta dragfjäderlådorna sparar inte bara plats, de ger även säkerhet (upp till 3000 x 2250 mm).

Låt denna sida
vara öppen!

Crawford garageportsguide.

Kortaste vägen till din drömport.

Översiktligt. Crawford garage- portsguide.



Låt denna sida vara öppen och notera dina önskemål och frågor direkt!

Tekniska krav och designmässiga önsknin-
gar: Hos Crawford har du en mängd möjlig-
heter. Vi har tagit fram garageportsgu-
den för att visa varianterna och underlätta ditt
val.

Låt denna sida vara öppen och se olika val-
möjligheter på de högra sidorna. Gör anteck-
ningar om du vill och skriv ner dina
önsknin-
gar. Detta är det snabbaste sättet att få din drömport.

Storlek
.....

Färg
.....

Ytfinish
.....

Modell
.....

Fönster
.....

Sidodörrar
.....

Övriga tillbehör
.....

Sätt ett kryss och se vilken produktserie som motsvarar dina önskemål.

	Dina önskemål	Storlek	Färg	Ytfinish	Modell	Fönster	Dörrar
Våra produktlinjer	Crawford Smart 42						
	Crawford Superior 42						
	Crawford Superior+42						

Crawford Smart 42	
Crawford Superior 42	
Crawford Superior+42	

Storlekarna.


Din garageport passar exakt.



Millimeteranpassad måttillverkning upp till max. 5500 mm bredd och max. 3150 mm höjd

För alla storlekar. Vi levererar exakt så det passar. 61 standardstorlekar är redan inkluderade i priset för serien Crawford Smart 42. Millimeteranpassad måttillverkning är inklusive i serierna Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42.

max. 5500 mm



61 standardstorlekar

61 standardstorlekar, måttillverkning (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5000 mm och max. höjd på 3000 mm)

66 standardstorlekar, måttillverkning (millimeteranpassad upp till max. bredd på 5500 mm och max. höjd på 3150 mm)



Färgerna. Så definierar du din stil.



Välj en färg som passar till ditt hus.

Naturligtvis har du även möjlighet att välja kulör enligt RAL- eller NCS-skalan, mot prisetillägg, om ingen av standardfärgerna med behandlad eller lackerad ytfinish passar.

Standardfärger med slutbehandlad ytfinish

Trafikvit (likn. RAL 9016)*	Ljusgrå (likn. RAL 7035)	Vit aluminium (likn. RAL 9006)	Signalgrå (likn. RAL 7004)	Grå aluminium (likn. RAL 9007)	Gråmetalllic (likn. DB703)	Antracitgrå (likn. 7016)	Ek ljus 060	Ek mörk 070	Mahogny 080	Sepiabrún (likn. RAL 8014)
-----------------------------	--------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------------

*Grundfärgsnyans: standard till ett lägre pris

X		X				X	X	X		X
X		X				X	X	X		X
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	



Standardfärger med lackerad ytfinish

Ljusgrå (likn. RAL 7035)	Signalgrå (likn. RAL 7004)	Grå aluminium (likn. RAL 9007)	Fönstergrå (likn. RAL 7040)	Skiffergrå (likn. RAL 7015)	Rubinröd (likn. RAL 3003)	Chokladbrun (likn. RAL 8017)	Sepiabrun (likn. RAL 8014)	Lerbrun (likn. RAL 8003)	Ockrabrun (likn. RAL 8001)	Grangrön (likn. RAL 6009)	Mossgrön (likn. RAL 6005)	Elfenben ljus (likn. RAL 1015)
--------------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------------


	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ytorna.

Din garanti i hela 10 år.

Ytfinish i Crawford-kvalitet.

Den 42 mm tjocka CPC-fria skumkärnan är stabiliserad med en förzinkad stålplåt. Den slutbehandlade ytfinishen ligger ovanpå. Du kan välja mellan tre typiska ytstrukturer. Woodgrain, Brilliant och Slät.




Nedanstående tabell visar vilken produktserie som erbjuder vilka möjligheter.



Woodgrain

Den perfekta kombinationen med trä och stålyta. Den motståndskraftiga och lättskötta stålplåten präglas i en trästruktur. Med den aktuella färgen uppstår en motståndskraftig träport som aldrig mer behöver målas om.



Brilliant

Den motståndskraftiga och lättskötta stålplåten präglas i en abstrakt struktur. Så uppstår en motståndskraftig garageport med en robust och angenäm ytfinish som aldrig mer behöver målas om.



Slät

Kunderna bestämmer sig ofta för en elegant slät ytfinish. Det ser speciellt ädelt ut och är lätt att rengöra. En elegant motståndskraftig garageport som aldrig behöver målas om.

X	X	
X	X	
		X


Modellerna.

Den riktiga profilen för din garageport.




Modell Line

Det speciella med denna design: den eleganta linjeringen. De jämna parallella linjerna som löper horisontellt över denna port skapar ett tilltalande dynamiskt utseende. Harmoni för ögat.




Modell Trend

Diskret och samtidigt en trendig garageport. Modellen Trend passar praktiskt taget överallt med sin enkelhet. Mindre är helt enkelt mer.



Modell Style

Helt enkelt populär. Mjuk design och enkel elegans möts i modellen Style. Ren estetik och säker stil.



Modell Flair

Den ovanliga linjeringen i övre panelområdet gör att man vid andra ögonkastet blir överraskad. Bekant men ändå annorlunda är denna modell och kanske därför så efterfrågad.



X

X

X

X

X

X

X

X


X

X




Modell Micro

Micro överraskar med många utformningsmöjligheter. Denna garageport visar sina detaljer med perspektiv och ljus. Man tittar gärna två gånger.



Modell Classic

Ett traditionellt formspråk med markant spegelmönster. Classic betyder garageportsdesign som alltid är modern. Denna modell gör ett prestigelöst men ändå subtilt intryck. Enkel och hänförande.



Modell E-Design

Mer plats för din individualitet. För denna modell kan du själv bestämma placeringen av de symmetriska ellipsparen, antingen på portens högra eller vänstra sida. Ytfinishen är Brilliant.



X

X

X

X

X

Fönster. Din utsikt.

Dubbla rutor av klart eller strukturerat akrylglas

- oavsett vilket utförande - framhäver din husinfarts exklusivitet och individualitet.

Motivfönster



Motiv 1



Motiv 2



Motiv 3



Motiv 4



Motiv 1 med ventilationsgaller

Dekorffönster



Portsektionerna i glas bildar ett smalt band över garageportens hela bredd. Dekorffönstren, ca. 400 mm höga kommer speciellt till sin rätt där det behövs mera dagsljus.

Exklusivfönster




E601 San Marino



E603 Florida



E604 Miami



E504/2 Monaco (vä. element)



E504/2 Monaco (hö. element)



E 503/2 Hollywood II

X

X

X

X

X

X

X

Designmotiv. Detaljer.


Designfönster




D700



D702



D704



Den som väljer en garageport från Crawford har även många möjligheter vid valet av design. Passande design gör din garageport både funktionell och snygg.

Suveräna produktfördelar.

Översiktligt.




Skydda din egendom

Crawfords garageportar är speciellt stabila och säkra. Det finns extra inbrottskydd för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42. Prövade enligt den holländska standarden NEN 5096 hos SKG och klassificerats enligt WK2.




Bästa skydd mot skador

Vi vill även skydda de små händerna. Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42 erbjuder båda bästa skydd med täckta löprullar, löpskenor, dragfjädrar och inbyggd vajerstyrning.



Skydd mot energiförlust

42 mm starka isolerade paneler garanterar hög stabilitet och bästa värmeisolering. Tack vare panelernas brutna köldbrygga sparar du både energi och pengar. Detta skapar ett utmärkt **U-värde på 1,1** vid ett mått på 5000 x 2250 mm för garageporten, ett mått som håller.



Tät runtom och ändå ventilerad

En speciell egenskap för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+ 42: Säkra elastiska tätningar vid golvet håller garaget tätt - runtom. En ventilationsöppning i golvtätningen ger frisklufttillförsel vid behov.



X *

X *

X

X

X

X

X

X

X

* Detta erbjuds som alternativ och är inte inklusive




Bästa dragfjädersystem

Två dragfjäderlådor ovanför löpskenorna kapslar in dragfjäderpaketen och ger ett enastående skydd för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42. Så kan vi garantera allra bästa säkerhet. Crawford-portar öppnas lätt och tyst och sparar dessutom plats.



Ergonomiskt format handtag

Komfort, funktion, säkerhet – full kontroll! Så lätt öppnar och stänger du garageporten. Ett svart plasthandtag levereras med Crawford Smart 42. Svart metall, silver, rostfritt stål och förgylld mässing finns för Crawford Superior 42 och Crawford Superior+42.



	X	
X		X
X		X

Garageport och dörr.

Öppna för dina önsksningar.



Gångdörrar

Går du ofta genom porten in i garaget och vill inte öppna porten helt varje gång? I så fall är gångdörrar den bästa lösningen och tröskeln är så låg att du knappast kan snubbla över den.



Tekniska anvisningar

Dörrprofilerna kan levereras antingen aluminiumeloxerade (standard) eller lackerade i portens färg (där dörr- och porttröskeln alltid är aluminiumeloxerade). Standardmässigt är dörren utrustad med en dörrstängare och en gångdörrssäkring. Alla portar upp till 3000 mm bredd och 2250 mm höjd tillverkas med aluminiumprofil uppe (se övre bild). Större portar tillverkas med en förstärkningsprofil på insidan (se undre bild). Denna port är standardmässigt utrustad med en låg tröskel som är lätt att köra över (även med cykel).



X

X



Svart



Rostfritt stål



Silver



Sidodörr
LINE

Sidodörrar

Naturligtvis finns en passande sidodörr för varje modell. Det ger ett estetiskt enhetligt totalintryck. Dörrhandtagen finns i standard svart och silver eller rostfritt stål.



Sidodörr
TREND



Sidodörr
STYLE



Sidodörr
FLAIR



Sidodörr
MICRO



Sidodörr
CLASSIC



Sidodörr
E-DESIGN

X

X

X

Crawford portautomatik. Ett kraftfullt alternativ.



Unna dig komforten med Crawford portautomatikserie Magic!

Under mottot "Snabbare, snyggare och starkare" förverkligades med Magic många innovationer. Resultat: En motor som inte lämnar något övrigt att önska när det gäller komfort, mjuk gång, design och kraft.



Portautomatik: Crawford Magic 600 och Crawford Magic 1000

Kraften i Magic 600 räcker för många portstorlekar. För större garageportar och för alla som vill ha mer kraft, rekommenderar vi portautomatik Magic 1000.

Portautomatik med allt inklusive

Varje paket för Crawford portautomatikmodeller innehåller allt som behövs för maximal bekvämlighet och bästa livskvalitet – säkerhetsfunktioner, nödöppning, kompatibilitet med Homelink, fjärrkontroll, vägghållare osv.



Detta erbjuder vår portautomatik:

- Inklusive mini-fjärrkontroll med 4 kanaler och micro-fjärrkontroll med 2 kanaler fjärrkontroll 433 Rolling Code
- Max gånghastighet: 210 mm/sek. (tomgång)
- Meny styrning via display
- Kompakt vridbart motorhuvud
- Underhållsfri kuggrem
- Robust konstruktion med C-skena
- Låg strömförbrukning
- Automatisk hinderavkänning
- Mjukstart och skonsam inställbar mjukstoppsfunktion
- Delöppningssystem (för Magic 1000)

Praktiska tillbehör



Kodlås



Nyckelbrytare



Fjärrkontroll för bilen



Magic-Door-Control

Crawford takskjutportar.

Mått och storlekar.

Crawford Smart 42

kan endast levereras i standardstorlekar

Beställningshöjd	Öppningshöjd																
3000	2965									X							
2800	2795						X		X	X							
2650	2639						X										
2500	2483						X		X	X						X	X
2375	2358						X		X	X						X	X
2250	2250			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	2125			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	2000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
1900	1900	X	X	X	X	X	X										
Upp till bredd i mm		2300	2350	2375	2400	2450	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000

X	Standardstorlek	S* minsta överhöjd	
		Manuell	Automatisk
	med dragfjädrar i väggskenan	110	150
	med torsionfjädrar TOF	200	200

Crawford Superior 42

Min bredd: 1800 mm
Min höjd: 1875 mm

Beställningshöjd	Öppningshöjd																
3000	2965									X							
2800	2795						X		X	X							
2650	2639						X										
2500	2483						X		X	X						X	X
2375	2358						X		X	X						X	X
2250	2250			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	2125			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	2000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X
1900	1900	X	X	X	X	X	X										
Upp till bredd i mm		2300	2350	2375	2400	2450	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000

X	Standardstorlek	S* minsta överhöjd		S* minsta överhöjd	
		Manuell	Automatisk	Manuell	Automatisk
	med dragfjädrar uppe TEN	150	150	mot tillägg (tillval)	
	med torsionfjädrar fram TOF	200	200	Dragfjädrar (lågflytbeslag) TEL	100 120
	med torsionsfjädrar bak TOR	100	120	Torsionsfjädrar bak (TOR)	100 120

Crawford Superior+ 42



Min bredd: 1800 mm
Min höjd: 1875 mm

Beställningshöjd	Öppningshöjd	2300	2350	2375	2400	2450	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500
3150	3150																	
3000	2965									X								
2800	2795						X		X	X								
2650	2639						X											
2500	2483						X		X	X						X	X	X
2375	2358						X		X	X						X	X	X
2250	2250			X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2125	2125			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	2000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
1900	1900	X	X	X	X	X	X											
Upp till bredd i mm		2300	2350	2375	2400	2450	2500	2600	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500


X Standardstorlek	S* minsta överhöjd	S* minsta överhöjd		S* minsta överhöjd	
		Manuell	Automatisk	mot tillägg (tillval)	Manuell
med dragfjädrar uppe TEN	150	150			
med torsionfjädrar fram TOF	200	200			
med torsionsfjädrar bak TOR	100	120			
WIDE* med torsionsfjädrar fram	200	200			
				Dragfjäder (låglyftbeslag) TEL	100 120
				Torsionsfjädrar bak (TOR)	100 120

*Crawford Superior+42 WIDE är ett förstärkt utförande med kullagrad tandemhet men utan täckta löpskenor och löprullar.

Genomskärning golvättning



Sidoutrymmeskrav



Inbyggnadsdjup:	Manuellt normalbeslag	Manuellt låglyftbeslag	Automatisk
Porthöjd upp till 2375	Porthöjd +650	Porthöjd +770	3500
Porthöjd upp till 3150	Porthöjd +650	Porthöjd +770	4600

ENTRE/MATIC

Entrematic är ett nytt innovativt företag för automatiska entrésystem.

Crawford, Dynaco, EM, Ditec, Kelley och Serco är tillsammans ett team av specialister, som garanterar högsta kvalitet, snabb leverans och en utomordentlig kundservice, var och när du än behöver den.

Crawford är ett renommerat märke för innovativa, automatiserade entrélösningar av hög kvalitet både på det privata och det industriella området.

Sedan 1946 existerar ett omfattande sortiment av långlivade Crawford-produkter, som är säkra, lätt att installera och särskilt lätta att manövrera.



CSE-DST/A-07/14
Rätt till ändringar förbehålles
Färgsvikelser möjliga genom
tryckprocessen.

Kom eller ring till oss. Vi står gärna till tjänst med bra råd!